

# برونتاب انرژی

(Since 2011)



## شارژر خودرو برقی

Electric Vehicle Charger

Denmark Technology Transferred

۱۵ سال تجربه

در حوزه اندازه گیری و تفکیک مصرف آب، برق و انرژی



مشاوره فنی مطابق  
مبحث ۱۹



نرم افزار زمان بندی  
و مدیریت توان



ارائه انواع شارژر



نصب و راه اندازی



صدور قبض تفکیکی برق



خدمات پس از فروش

## صدور قبض ریالی بر اساس مصرف

|                                                                |                                                                                                                                                                                |                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <p>درصد مصرف به نسبت میانگین واحد ها:</p> <p><b>-29 %</b></p>  | <p><b>صورتحساب هزینه برق</b><br/> <b>واحد: پارکینگ P1</b><br/> <b>ساختمان: میلپانا</b><br/> <b>تاریخ ابتدای دوره: 1405/02/03</b><br/> <b>تاریخ انتهای دوره: 1405/03/31</b></p> |  |
| <p>مبلغ قابل پرداخت: <b>527,150</b> ریال</p>                   | <p>مصرف در طول دوره: <b>40.55</b> (کیلووات ساعت)<br/> سهم واحد از مصرف مشاعات: <b>0</b> ریال</p>                                                                               |                                                                                   |
| <p>درصد مصرف به نسبت میانگین واحد ها:</p> <p><b>+194 %</b></p> | <p><b>صورتحساب هزینه برق</b><br/> <b>واحد: پارکینگ P2</b><br/> <b>ساختمان: میلپانا</b><br/> <b>تاریخ ابتدای دوره: 1405/02/03</b><br/> <b>تاریخ انتهای دوره: 1405/03/31</b></p> |  |
| <p>مبلغ قابل پرداخت: <b>3,515,590</b> ریال</p>                 | <p>مصرف در طول دوره: <b>270.43</b> (کیلووات ساعت)<br/> سهم واحد از مصرف مشاعات: <b>0</b> ریال</p>                                                                              |                                                                                   |
| <p>درصد مصرف به نسبت میانگین واحد ها:</p> <p><b>+76 %</b></p>  | <p><b>صورتحساب هزینه برق</b><br/> <b>واحد: پارکینگ P4</b><br/> <b>ساختمان: میلپانا</b><br/> <b>تاریخ ابتدای دوره: 1405/02/03</b><br/> <b>تاریخ انتهای دوره: 1405/03/31</b></p> |  |
| <p>مبلغ قابل پرداخت: <b>1,373,320</b> ریال</p>                 | <p>مصرف در طول دوره: <b>105.64</b> (کیلووات ساعت)<br/> سهم واحد از مصرف مشاعات: <b>0</b> ریال</p>                                                                              |                                                                                   |

## BR-EVP شارژرهای پرتابل



## BR-EV1 BR-EV3

### شارژرهای دیواری

قابل استفاده به صورت شخصی و عمومی

نرم افزار پیشرفته کنترل، مانیتورینگ،  
زمان بندی و قبض دهی



مطابق ویرایش جدید مبحث ۱۹:  
در مجتمع های مسکونی ۱۰ درصد پارکینگ ها  
در غیرمسکونی ۲۰درصد پارکینگ ها باید مجهز  
به شارژر خودرو برقی باشند



## BR-EVDC

شارژر سریع DC

قابل استفاده برای مجتمع های تجاری، اداری، هتل و بین راهی



## مشخصات و انواع شارژرهای خودرو برقی برونتاب

| BR-EVDC                                  | BR-EV3                                   | BR-EV1                                   | BR-EVP                                   | مدل دستگاه              |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| GB/T-CCS2                                | GB/T-TYPE2                               | GB/T-TYPE2                               | GB/T-TYPE2                               | نوع کانکتور شارژ        |
| 30KW - 240KW                             | 11KW / 22KW                              | 7.4KW                                    | 3.7 KW                                   | حداکثر توان خروجی       |
| 100A / 250A                              | 16A / 32A                                | 32A                                      | 16A                                      | جریان خروجی             |
| 400 VAC 3PH                              | 400 VAC 3PH                              | 230 VAC 1PH                              | 230 VAC 1PH                              | ولتاژ ورودی             |
| WiFi                                     | WiFi                                     | WiFi                                     | -                                        | روش های برقراری ارتباط  |
| OCPP-1.6                                 | OCPP-1.6                                 | OCPP-1.6                                 | -                                        | پروتکل ارتباطی          |
| IP54 / IK10                              | IP54 / IK10                              | IP54 / IK10                              | IP67                                     | درجه حفاظت محیطی / ضربه |
| اتصال کوتاه - اتصال زمین<br>بیشینه ولتاژ | اتصال کوتاه - اتصال زمین<br>بیشینه ولتاژ | اتصال کوتاه - اتصال زمین<br>بیشینه ولتاژ | اتصال کوتاه - اتصال زمین<br>بیشینه ولتاژ | حفاظت الکتریکی          |
| -30C ~ +55C<br>RH<=95%                   | -30C ~ +55C<br>RH<=95%                   | -30C ~ +55C<br>RH<=95%                   | -30C ~ +55C<br>RH<=95%                   | شرایط محیطی محل نصب     |
| دارد                                     | دارد                                     | دارد                                     | دارد                                     | صفحه نمایش LCD          |
| متغیر                                    | 365-270-135 (mm)                         | 365-270-135 (mm)                         | 280-80-50 (mm)                           | ابعاد (طول، عرض، ضخامت) |
| کارت RFID / اپلیکیشن                     | کارت RFID / اپلیکیشن                     | کارت RFID / اپلیکیشن                     | دستی                                     | حالت راه اندازی         |
| دیواری / پایه                            | دیواری / پایه                            | دیواری / پایه                            | قابل حمل                                 | نحوه نصب                |

برخی از کارفرمایان و پروژه‌هایی که افتخار همکاری با آنها را داریم:



حیات نیاوران  
آقای ترک نژاد



گرندپارک  
آقای جهانیان



سایدپارک NEXA  
آقای دوست محمدی



دیپلمات باران  
آقای اسدی



تراس سنتر  
حاج رحیم قربانی



پارامیس الیت  
آقای مهدی خرمی



گالریا سنتر  
برادران صحیح النسب



میلیانا  
آقای رزازیان



تالی پارک  
برادران بیدار



روشا سنتر  
آقای فنایی



میکامال کیش  
آقای کشت کار



مرکز خرید اپال  
آقای فرحزادی

[www.bruntab.com](http://www.bruntab.com)



۰۲۱-۲۸۴۲۴۳۱۳  
۰۲۱-۲۲۳۸۵۳۶۴  
۰۲۱-۲۲۳۸۱۳۶۴



۰۹۰۲-۱۲۹۴۳۱۳  
۰۹۰۲-۳۸۷۴۳۱۳



bruntab\_energy

تهران، سعادت آباد، پاکنژاد،  
سپیدار، اشکان، پلاک ۱۱